

Mesa para Pizarra



Ver página 19

Mesa Abatible y Acoplable



Ver página 16

Arco Caballero



Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Arco




Patas estructurales en caño de 70 x 30 x 1,6 mm de espesor
Travesaños de vinculación en caño de 40 x 20 x 1,2 mm de espesor.
Vinculación de los travesaños y caños central a las patas por medio de insertos con rosca.
Bandejas pasa cables en chapa doble decapada de 0,9 mm de espesor
Cajas con tapas volcables y perforaciones para 2 o 3 marcos y tomas en chapa de hierro de 0,9 mm de espesor marco perimetral en ángulo de hierro de 19 x 3 mm de espesor.
Pintura poliéster en polvo horneada previo proceso de desengrase y fosfatización.
Color a elección, según nuestro muestrario de colores.

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Arco Simple Abierta y Cerrada

Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Largo	Alto
	10	Pata simple abierta, caño en 70 x 30	800		725
	11	Pata intermedia simple abierta, caño en 70 x 30			725
	12	Pata intermedia unitaria, caño en 70 x 30			
	13	Pata simple pedestal derecha	800		725
	14	Pata simple pedestal izquierda			125
	15	Pata pedestal	500		125
	16	Pata simple cerrada, caño en 70 x 30	800		725
	17	Pata intermedia cerrada, caño en 70 x 30			725
	18	Extensión simple abierta (incluye travesaño)	500	1000 (libre)	725
	19	Extensión simple cerrada (incluye travesaño)	500	1000 (libre)	725

Línea Zeus Simple


Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Alto
	20	Pata terminal estructural en caño 60 x 60	600 a 800	725

Indicar medidas de tapas a utilizar
Ver Accesorios (página 9)
Ver Travesaños, Bandejas y Bandejas con Porta tomas (página 6 - 7)

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Arco Doble Abierta y Cerrada

Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Alto
	21	Pata doble abierta, caño en 70 x 30	1200	725
	22		1400	725
	23		1600	725
	24	Pata intermedia doble abierta, caño en 70 x 30		725
	25	Pata intermedia unitaria, caño en 70 x 30		
	26	Pata doble pedestal	1200	125
			1400	125
			1600	125
	27	Pata intermedia doble pedestal		125
	28	Pata doble cerrada, caño en 70 x 30	1200	725
	29		1400	725
	30		1600	725
	31	Pata intermedia doble cerrada, caño en 70 x 30		725

Línea Zeus Doble

Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Alto
	32	Pata terminal estructural en caño 60 x 60	1200	725
	33		1400	725
	34		1600	725
	35	Pata intermedia estructural en caño 60 x 60	800	725

Indicar medidas de tapas a utilizar

Ver Accesorios (página 9)

Ver Travesaños, Bandejas y Bandejas con Porta tomas (página 6 - 7)

Estos valores no incluyen IVA.

Precios netos, bonificación por cantidad consultar

La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288

confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Arco Caballete Simple

Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Largo	Alto
	36	Pata simple, caño en 70 x 30	600 a 900		725
	37	Pata intermedia simple, caño en 70 x 30			725
	38	Pata simple pedestal derecha	600 a 900		725
	39	Pata simple pedestal izquierda			125
	40	Pata pedestal			125
	41	Extensión simple abierta para tapa (incluye travesaños)	500	1000 (libre)	725

Línea Arco Caballete Doble

Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Alto
	42	Pata doble, caño en 70 x 30, para tapa de	1200	725
	43		1400	725
	44		1600	725
	45	Pata intermedia doble, caño en 70 x 30		725
	46	Pata doble pedestal, para tapa de	1200	125
	47		1400	125
	48		1600	125
	49	Pata intermedia doble pedestal		125

Indicar medidas de tapas a utilizar

Ver Accesorios (página 9)

Ver Travesaños, Bandejas y Bandejas con Porta tomas (página 6 - 7)

Estos valores no incluyen IVA.

Precios netos, bonificación por cantidad consultar


La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Travesaños

Imagen	Art. N°	Descripción	Largo
	50	Travesaño de unión caño 40 x 20, para 2 insertos metálicos roscados en cada extremo	1200
	51		1400
	52		1600
	53		1800
	54		2000



Bandejas Pasa cable Simple y Doble

Imagen	Art. N°	Descripción	Largo
	55	Bandeja pasa cable simple para	1000
	56		1200
	57		1400
	58		1600
	59		1800
	60	Bandeja pasa cable doble para	1000
	61		1200
	62		1400
	63		1600
	64		1800
	65	Bandeja pasa cable simple para	1200
	66		1400
	67		1600
	68		1800
	69	Bandeja pasa cable doble para	1200
	70		1400
	71		1600
	72		1800

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Bandeja Pasa cable Simple y Doble Con Porta Tomas

Imagen	Art. N°	Descripción	Largo
	73	Bandeja pasa cable simple con 3 porta tomas dobles Porta tomas removibles	1000
	74		1200
	75		1400
	76		1600
	77		1800
	78	Bandeja pasa cable doble con 6 porta tomas dobles Porta tomas removibles	1000
	79		1200
	80		1400
	81		1600
	82		1800

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Arco Estrella a 120°




Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Alto
	83	Pata doble abierta en caño 70 x 30	1200	725
	84	Pata intermedia en caño 70 x 30	1200	
	85	Travesaño para estrella a 120°		
	86	Columna triangular para soporte de tapas y cableado		725

Ver Accesorios (página 9)

**Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica**

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Accesorios

Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Largo	Alto
	87	Caja con tapa volcable de 2 tomas con pasa cables incluido	Cavidad a fabricar 290 x 120		
	88	Caja con tapa volcable de 2 tomas dobles	Cavidad a fabricar 290 x 250		
	89	Caja con tapa volcable de 3 tomas	Cavidad a fabricar 390 x 120		
	90	Caja con tapa volcable de 3 tomas dobles	Cavidad a fabricar 390 x 250		
	91	Marco y tapa volcable en chapa DD para 2 tomas	Cavidad a fabricar 290 x 120		
	92	Marco y tapa volcable en chapa DD para 3 tomas	Cavidad a fabricar 390 x 120		
	93	Soporte inferior de 2 tomas pasa cable incorporado	Cavidad a fabricar 290 x 120		
	94	Soporte inferior de 3 tomas pasa cable incorporado	Cavidad a fabricar 390 x 120		
	95	Soporte para cable canal plástico de 100 x 50 mm	El par		
	96	Columna pasa cable	150	50	725
	97	Porta CPU	Regulable de 120 a 180		550
	98	Descansa Pie	400 x 300 x 80 de alto		
	99	Soporte inferior para panel divisor (indicar espesor de panel a utilizar)	El par		50
	100	Soporte en "U" para panel divisor (indicar espesor de panel a utilizar)	El par		

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Epsilon



Sistema de estructuras metálicas componibles por medio de enganche a presión (sin necesidad de tornillos), para la fabricación de puestos de trabajo diversos.

Travesaños compatibles con todas las patas y preparados para cableado.

Patas con cachas extraíbles para armado de ángulos y/o continuidad entre ellas para cableado.




Pintura poliéster en polvo horneada previo proceso de desengrase y fosfatización.

Color a elección, según nuestro muestrario de colores.

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Algunas opciones de armado

	OPCION 1 Se utilizan: • 4 Artículos N° • 2 Travesaños • 1 Unión de Ángulo a 90°
	OPCION 2 Se utilizan: • 2 Artículos N° • 1 Ménsula para tapa semicircular • 1 Travesaño
	OPCION 3 Se utilizan: • 2 Laterales de 650 mm de ancho • 1 Lateral de 450 mm de ancho • 2 Travesaños • 1 Adaptador para extensión • 1 Soporte unión de tapas
	OPCION 4 Se utilizan: • 2 Artículos N° • 1 Columna con conexión 4 lados • 2 Travesaños • 2 Soporte unión de tapas

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Confort

Imagen	Art N°	Descripción	Ancho	Alto
	101	Lateral Épsilon Con regatón regulable	650	725
	102	Lateral Épsilon Con regatón regulable	450	725
	103	Adaptador para extensión (sirve para izquierda y derecha)		
	104	Travesaño	Largo	Para Placa de
			800	1000
	105	Travesaño	1000	1200
	106	Travesaño	1200	1400
	107	Travesaño	1500	1700
	108	Travesaño	1800	2000
	109	Travesaño Extensible	De 1000 a 1700	
	110	Pata Sigma 60 mm de diámetro con rebaje a 50 mm	725 con regatón regulable	
	111	Pata de 50 mm de diámetro	725 con regatón regulable	

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica


Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Imagen	Art N°	Descripción	Alto	
	112	Pata TAF Caño 80x80 Con regatón regulable	725	
	113	Pata TAF corta para cajonera pedestal Caño 80x80	100	
	114	Pata Lamda cuadrada con buña cromada Caño 70x70 Con regatón regulable	725	
	115	Pata Lamda cuadrada con buña cromada corta Caño 70x70	100	
	116	Pata Delta, mano derecha Caño 60 x 20	Ancho	Alto
	117	Pata Delta, mano izquierda Caño 60 x 20 Con regatón regulable	800	725
	118	Pata Delta, para extensión Caño 60 x 20 Con regatón regulable	500	725

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Línea Gama y Estructuras

Imagen	Art N°	Descripción	Ancho	Largo
	119	Pata Gama Larga	500	725
	120	Pata Gama Corta	350	725
	121	Soporte Gama cajonera pedestal	500	190
	122		350	190
	123	Estructura pata larga Gama (no incluye artículo 119)	500	1235
	124	Estructura pata larga Gama (no incluye artículo 119)	500	1530
	125	Estructura pata larga Gama (no incluye artículo 119)	500	1830
	126	Estructura pata corta Gama (no incluye artículo 120)	800	1800
	127	Estructura pata corta Gama (no incluye artículo 120)	800	2400

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Base Plato

Imagen	Art N°	Descripción	Diámetro	Espesor
Para todas en común: Columna central 4" = 100 mm Base superior de 420 x 420 mm, formada por 4 ménsulas de 1,6 mm de espesor  Altura total 725 mm	128	Base Plato	400	3/16" 5 mm
	129	Base Plato	500	3/16" 5 mm
	130	Base Plato	600	3/16" 5 mm
	131	Base Plato	400	1/4" 6,35 mm
	132	Base Plato	500	1/4" 6,35 mm
	133	Base Plato	600	1/4" 6,35 mm
	134	Base Plato	400	5/16" 8 mm
	135	Base Plato	500	5/16" 8 mm
	136	Base Plato	600	5/16" 8 mm

Línea Prisma

Imagen	Art. N°	Descripción	Ancho	Alto
	137	Construida en caño de 70 x 30 x 1,6 Para vidrio o melamina Pintada Valor por unidad	De 600 a 800	725

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Estructura para Mesa Abatible y acoplable



Art. N°	Descripción	Ancho	Largo	Alto
138	Estructura abatible, con 4 ruedas de 80 mm de diámetro y banda de protección para pisos, 2 de estas ruedas con freno. Con amortiguador y traba de seguridad	530 mm en superior 550 mm en inferior	900 mm en superior 1150 mm en inferior	725
139	Estructura abatible, con 4 ruedas de 80 mm de diámetro sin banda de protección para pisos, 2 de estas ruedas con freno. Con amortiguador y traba de seguridad 	530 mm en superior 550 mm en inferior	900 mm en superior 1150 mm en inferior	725

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Base para mesas varias



Art. N°	Descripción	Diámetro	Alto
141	Patas con regatón regulable, caño central de 76 mm de diámetro y ménsulas superior	Inferior en patas 650 mm Superior en ménsulas 650 mm	725

Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar

Bases para mesas pizarra



Art. N°	Descripción	Ancho	Largo	Alto
142	Estructura con 4 ruedas de 80 mm de diámetro y banda de protección para pisos, 2 de estas ruedas con freno (indicar espesor de panel a utilizar)	550 mm en inferior	900 mm en superior 1150 mm en inferior	725
143	Estructura con 4 ruedas de 80 mm de diámetro y sin banda de protección para pisos , 2 de estas ruedas con freno (indicar espesor de panel a utilizar) 	550 mm en inferior	900 mm en superior 1150 mm en inferior	725

Condiciones de venta

Con valor o e-Cheq a 15 días fecha de factura

**Estos valores no incluyen IVA.
Precios netos, bonificación por cantidad consultar
La mercadería se retira de fábrica**

Teléfono Oficina: (011) 4501-1288
confort@fibertel.com.ar – jclaporta@fibertel.com.ar – www.conformetargentina.com.ar